
www.filtec-industrie.de

PremiumLine Hand-Augendusche aus Edelstahl, mit zwei Brauseköpfen, für Diagonalmontage



- medienführende Teile aus Edelstahl
- Handgriff mit großem, arretierendem Auslösehebel aus Edelstahl, poliert, Ventil nicht selbsttätig schließend
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl, poliert, mit Edelstahlsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute
- integrierter Rückflussverhinderer
- edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Wanddurchführung 45° zur frontseitigen Befestigung, bestehend aus Rosette Messing verchromt,
 O-Ring als Abdichtung zur Wandfläche, frontseitiger 45°-Wandadapter mit 2 Befestigungsbohrungen,
 Kunststoffhülle als Schlauchsperre, Montageanleitung
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 100 x 100 mm
- Anbringungshöhe 680 mm (± 200 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006

Artikel-Nr.: BR 719 035

